CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA PROIZVODA

16/12-ZGP-147

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Pravilniku o ocjeni sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) - Prilog K utvrđeno je da je građevni proizvod:

PE plastične cijevi za opskrbu vodom, materijal cijevi: PE 100,
nominalni tlakovi / serija cijevi: PN 6 / SDR 26, PN 10 / SDR 17, PN 16 / SDR 11, PN 20 / SDR 9,
Dimenzije (DN/OD): 20 mm – 110 mm

proizveden u proizvodnim pogonima

VALDOM d.o.o.
Branka Erića 5, 22240 ŠID, SRBIJA

Ovim se certifikatom potvrđuje da su sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda opisani u normama:

HRN EN 12201-1:2011; HRN EN 12201-2:2011; HRS CEN/TS 12201-7:2014

za sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 1+, proizvođač se podvrgnuo ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava proizvoda, proveo ispitivanje tipa, provodi kontrolu tvorničke proizvodnje i daljnje ispitivanje uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja i da je ovlaštena pravna osoba: ZIK d.o.o. provela vrednovanje početnog ispitivanje tipa odgovarajućih svojstava proizvoda, početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje i da provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje.

Certifikat je izdan 05.09.2014. temeljem pozitivnog izvješća o početnoj inspekciji proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje i ostaje valjan sve dok se bitno ne promjene uvjeti navedeni u tehničkoj specifikaciji ili uvjeti proizvodnje u tvornici ili tvorničkoj kontroli proizvodnje, što se dokazuje pozitivnim izvješćem o stalnom nadzoru nakon provedenog redovnog, godišnjeg nadzora odobrenog tijela. Podaci o redovnom nadzoru ovjeravaju se potpisom odgovorne osobe koja je provela nadzor i pečatom odobrenog tijela u tablici koja je sastavni dio certifikata.

Ovlaštena pravna osoba: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o, Gajeva 17, Zagreb
Evidencijski broj ovlaštene osobe: 16/12
Ovlaštenje: Klasa: UP/I-360-01/12-08/27, Urbroj: 531-01-13-13

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - M.P. 2/2

RN 43637/14

Zagreb, 05.09.2014.

Odgovorna osoba:

Zoran Zaninović, dipl. ing. str.

Datum početnog nadzora/broj izvještaja	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru
02.09.2014 43637	23.09.2015 45449	31.08.2016. 46982	05.09.2017. 49113	22.11.2018. 50759

Zavod za ispitivanje kvalitete, društvo s ograničenom odgovornošću • Božidarevićeva 13 • 10000 Zagreb • Hrvatska
Telefon: +385 1 2354 405 • +385 1 2354 415 • Email: zoran.zaninović@zik.hr • Web: www.zik.hr
OIB 74121470605

B1.1-Ob 088 rev.8